



TSC3000

Product informatie

Inhoud

- Technische beschrijving en specificaties 2
- Levering, garantie, levertijd en bezorging 3
 - De techniek en de mogelijkheden 4
- Contact gegevens en CE certificering 5



TyreON TSC3000 mobiele autobrug – Hefcapaciteit 3000 kg, maximale hefhoogte 1000 mm

All Round verrijdbare autobrug geschikt voor

- Lichte bedrijfswagens
- Bestelauto's
- Personenauto's
- Sportieve en luxe auto's
- Oldtimers

Draagvlak heftafels van 1400 – 1944 mm

Ideaal voor schadeherstelbedrijven, autoreparatiebedrijven, garages, poetsbedrijven, hobbyisten. De heftafels van de autobrug zijn 1,4 meter lang en de brug is geschikt voor personenauto's en kleine bestelauto's.

Door de rijplaten op te klappen worden de heftafels 1,94 meter lang, waardoor ook grotere bedrijfswagens en bestelauto's met langer chassis op de brug passen.

TyreON TSC3000 - Vol Automatisch

- Compacte mobiele hefbrug met een hefvermogen van 3 ton
- Minimale oprijhoogte van 105 mm
- Mechanische synchronisatie van de heftafels en twee krachtige hydraulische cilinders
- Unieke hefbrug met stalen lagers en afstelbare daalsnelheid
- Zware professionele versie met heftafels en oprijplaten van dik plaatstaal (eigen gewicht 585 kg)
- Bodemplaten voorzien van opstaande voetbeveiligingsrand
- Automatische hoogtebeveiliging en veiligheidsvergrendeling op verschillende hoogtes
- Pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendeling
- Opklapbare oprijplaten met antislipprofiel
- Los op een vlakke ondergrond te plaatsen, maar verankering is ook mogelijk
- Betrouwbare krachtige machine, geproduceerd volgens ISO 9001 met CE certificaat
- Voor 95% voorgesamonteerd, eenvoudig zelf te plaatsen, zelf te installeren, Plug-and-Go!
- Perslucht van 6-8 bar is nodig
- Gegarandeerde levering van reserveonderdelen
- Ideaal voor schadeherstelbedrijven, autoreparatiebedrijven, garages, poetsbedrijven, hobbyisten
- Eenvoudig zelf te plaatsen, zelf te installeren, Plug-and-Go!

Technische gegevens

Hefcapaciteit	3000	kg	
Maximale hefhoogte	1000	mm	
Minimale hefhoogte	105	mm	
Tijd heffen / dalen	15 / 10	sec	(bij 1500 kg)
Totale lengte brug	1944	mm	(incl. oprijplaten)
Lengte brug	1400	mm	(excl. oprijplaten)
Breedte heftafels	530	mm	
Breedte brug	1760	mm	
Ruimte tussen de heftafels	700	mm	

Overige informatie

Spanning (enkelfase) *	230	Volt	
Fase*	1	Fase	
Frequentie*	50	Hz	
Afzekerwaarde	16	Ampère	
Geluidsniveau	<= 70	dB	
Eigen gewicht (circa)	585	kg	
Benodigd vloeroppervlak	1944 x 1760	mm	Lengte x Breedte

Levering omvat

- TyreON TSC3000 autobrug met heftafels en oprijplaten van dik plaatstaal
- Safety first, 24V eenvoudige bedieningsunit met hoofdschakelaar en druktoetsen
- Door een meegeleverde wielset is deze hefbrug eenvoudig verplaatsbaar
- Inclusief 5 liter TyreON Hydraulische Olie
- 4 rubberen blokken
- Installatie- en bedieningshandleiding
- CE certificaat en technische tekening met onderdelen aanduiding
- Verpakt op pallet: hefbrug à 605 Kg en 180 x 150 x 20 (LxBxH/cm) en bedieningsunit à 50 Kg en 117 x 45 x 51 (LxBxH/cm)

Garantie, levertijd en bezorging

- 1 jaar garantie op onderdelen, in geval van een defect onderdeel ruilt TyreON deze kosteloos om voor een nieuw onderdeel
- Voor de Europese markt dragen wij een enorm grote voorraad, ook van de onderdelen en accessoires
- Alles is altijd op voorraad. Wij garanderen directe levering, dus geen lange levertijden
- Supersnelle bezorging in heel Europa tegen verrassend lage tarieven
- Wij verzorgen ook de verschepping wereldwijd
- Zelf afhalen kan ook, ook Cash & Carry. Ons distributie magazijn ligt 20 minuten van Amsterdam
- Bezoek onze website voor meer informatie - www.bandenwisselaarshop.nl of www.tyreon.eu

Hoe werkt de wielset?

Speciaal voor de TyreON TSC3000 is deze wielset ontwikkeld. De set bestaat uit twee aparte wielen en een hefboom voorzien van een wiel.

U kunt handmatig, zonder gereedschap, de twee wielen eenvoudig plaatsen. Vervolgens laat u de brug zakken, waardoor de brug automatisch op de wielen komt te staan. Daarna kunt u de bedieningsunit op de heftafels plaatsen.

U plaatst de hefboom en kunt de autobrug daarmee eenvoudig verrijden. Door de grote wielen rolt de brug met gemak ook op minder vlakker ondergronden.

Na het verwijderen van de wielen is de brug weer klaar voor gebruik.





Fig. 1 De TyreON TSC3000 hefbrug




Fig. 2 De afmetingen van de TyreON TSC3000



Contact gegevens

Adres

Molenlei 2 j+k
1921 CZ Akersloot
Nederland (EU)

Contact

Peter Smit - Sales
Mobiel + 31 (0)6 53701658

Post adres

Boekel 31 C
1921 CE Akersloot
Nederland (EU)

Sites

www.bandenwisselaarshop.nl
www.desmontadoradeneumaticos.es
www.lkw-reifenmontiermaschinen.de
www.machinedemontepneushop.fr
www.trucktyrechangershop.com

Contact

Telefoon +31 (0)72 5401001
Fax +31 (0)72 5401002
E-mail info@tyreon.eu

CE Certificaat



European Distributer:

*Smit & Smit International BV
Molenlei 2 (j + k)
1921 CZ Akersloot
The Netherlands, EU*

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Smit & Smit International BV declares that the machine:

* Trademark	TyreON
* Model	Scissorlift TSC3000
* Manufacture year	2015

IS COMPLIANT

To the following directive: -Machinery Directive 2006/42/EC

and is also compliant to the following applicable standards:
- Annex I of Machinery Directive
- EN1493:2010
- EN60204-1:2006+A1:2009

Surname	Smit
Name	Christian
Position	Director

Akersloot, February 19th, 2015

Signature

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Smit', written over a horizontal line.

